



У истоков подлинного тепла

КАМИННЫЕ ДВЕРЦЫ

& КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОЧАГОВ



NARVI Oy
WWW.NARVI.FI



Живые традиции возле живого огня

Десятилетиями наши прочные и красивые каминные дверцы вносят последний штрих финским каминам. Более 50 - летний опыт в данной области гарантирует то, что наряду с внешним видом изделий функциональность также имеет важное значение при разработке моделей Aito.

Помимо каминных дверец в нашем ассортименте есть дверцы хлебных и дровяных варочных печей, плиты варочных печей, а также комплектующие изделия для любых очагов. Все это Вы найдете в данном рекламном проспекте.

Добро пожаловать к теплу живого огня!

Содержание

- 4–6 Стальные тонированные каминные дверцы
- 7–9 Чугунные каминные и печные дверцы
- 10–11 Хлебные и дровяные варочные печи
- 12–13 Дверцы прочистных отверстий и другие дополняющие компоненты
- 14 Дополнительное и вспомогательное оснащение для кладки, колосниковые решетки и дымовые задвижки.
- 15 Новая дверца в старый камин
- 16 Контактная информация



Тонированные стальные ка- минные дверцы

Современный дом любит изящность стали. Тонированные стальные каминные дверцы прекрасно подходят как для очагов современного дизайна, так и для получивших новую популярность кафельных печей. Элегантные и изящные каминные дверцы из стали подчеркивают стиль очага, не привлекая к себе излишнего внимания. Стальные дверцы оборудованы защитой от искр, что позволяет безопасно наслаждаться пламенем и теплом огня даже при открытых дверцах.


Большинство моделей имеет три варианта цвета – хром, графит, сатин – так что к любому очагу и на любой вкус всегда найдется подходящая по внешнему виду дверца. Наш модельный ряд предлагает также дверцы для прочистных отверстий и другие необходимые для очага детали из той же серии. В наличии имеются также предпочтительные стальные листы в тех же тонах.



Эркерные дверцы

Красивые эркерные дверцы из тонированной стали подходят для большинства эркерных каминов. Качественное покрытие обеспечивает дверцам неизменный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.

Варианты цвета



9045U

Модель & цвет	9043U	хром
	9044FNU	графит
	9045U	сатин
	9046U	черный и хром
Посадочные размеры	110/410/110x410 мм	
Внешние размеры	644x475 мм	



9145U

Модель & цвет	9143U	хром
	9144FNU	графит
	9145U	сатин
	9146U	черный и хром
Посадочные размеры	110/410/110x410 мм	
Внешние размеры	644x475 мм	



Прямые дверцы

Тонированные стальные дверцы с прямыми формами выглядят легкими и упрощенными. Благодаря своему дизайну прямые дверцы подходят для большинства очагов и создают стильное единое целое.


Варианты цвета



Хром



графит



Сатин



черный и хром



9025K



9115U



9085K

Модель & цвет	9023K хром 9024FHK графит 9025K сатин 9026K черный и хром
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	475x475 мм

Модель & цвет	9113U хром 9114FNU графит 9115U сатин 9116K черный и хром
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	475x475 мм

Модель & цвет	9083K хром 9084 FHK графит 9085K сатин 9086K черный и хром
Посадочные размеры	410x550 мм
Внешние размеры	475x615 мм



9075K



9095

Модель & цвет	9073 хром 9074FHK графит 9075K сатин 9076K черный и хром
Посадочные размеры	550x410 мм
Внешние размеры	615x475 мм

Модель & цвет	9093 хром 9094FHK графит 9095K сатин 9096K черный и хром
Посадочные размеры	700x410 мм
Внешние размеры	765x475 мм



Чугунные дверцы для каминов и печей

Чугун – металл, проверенный временем. Массивная каминная дверца из чугуна подходит к очагам, выполненным из грубых материалов, к горшечному камню и кирпичу. Эмалированное или окрашенное огнеупорной краской чугунное литье по прочности является непревзойденным материалом для изготовления компонентов очага. Дверцы Aito из чугунного литья неподвластны времени. Они выдерживают жесткую эксплуатацию на протяжении многих лет и при этом не деформируются.

Широкий ассортимент чугунных дверец предлагает варианты как для любителей современного дизайна, так и для приверженцев более декоративного традиционного стиля. Игра пламени за эркерными дверцами по праву займет центральное место в комнате без потери ценной отопительной энергии.

Чугунные каминные дверцы

Future Мягкие округлые формы и большая поверхность стекла на современный вкус. Дверца оснащена съемной ручкой. Регулировка подачи воздуха как сверху, так и снизу.



0030

Модель & цвет	Future 0030 черный, эмаль
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	491x497 мм

Euro Угловатый дизайн дверец Euro соблюдает типичную для большинства очагов прямую форму. Прекрасно сочетается с любыми материалами. Через большую стеклянную дверцу хорошо видны отблески языков пламени живого огня. Дверца 0018 оснащена регулировкой подачи воздуха как сверху, так и снизу, в дверце 0017 подача воздуха регулируется снизу.



0018 T

Модель & цвет	Euro 0018 черный, эмаль
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	455x460 мм



0017

Модель & цвет	Euro 0017 черный, эмаль
Посадочные размеры	550x480 мм
Внешние размеры	600x525 мм

2000 Plus Модельный ряд 2000 Plus отводит первое место стеклянной поверхности и огню, а съемная ручка увеличивает безопасность дверцы. Регулировка подачи воздуха в дверце как сверху, так и снизу.



0050

Модель & цвет	2000 Plus 0050 темно-серый
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	520x525 мм



0057

Модель & цвет	2000 Plus 0057 темно-серый
Посадочные размеры	550x480 мм
Внешние размеры	655x570 мм

Традиционные чугунные дверцы Традиционные чугунные дверцы уже с 1957 года являются неотъемлемой частью финских традиций дровяного отопления. Эти традиции проявляются в каминных дверцах в виде изумительной прочности, декоративности и внушительного дизайна.



0016

Модель & цвет	0016 черный
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	475x475 мм



0012K Luostari

0012IK

Модель & цвет	0012IK и 0012K черный, эмаль
Посадочные размеры	410x410 мм
Внешние размеры	475x475 мм



0011K Luostari

0011IK

Модель & цвет	0011K и 0011IK черный, эмаль
Посадочные размеры	550x480 мм
Внешние размеры	600x530 мм

Чугунные эркерные дверцы

Future Мягкие округлые формы и большая поверхность стекла на современный вкус. Дверца оснащена съемной ручкой. Регулировка подачи воздуха как сверху, так и снизу.



0140

Модель & цвет	Future 0140 графит	Future 0040 графит
Посадочные размеры	525x335 мм	655x410 мм
Внешние размеры	580x385 мм	720x460 мм
Угол	45°	45°

Эркерная дверца Euro

К эркерной дверце Euro (0018T) присоединяются боковые детали эркера (0020), таким образом получается стильная эркерная дверца с прямолинейным дизайном и панорамным видом на огонь.



0018T одностворчатая дверца
0020 боковые стороны эркерной
дверцы

Модель & цвет	Euro 0018 стандартная дверца черный, эмаль	Euro 0020 Боковые стороны эркерной дверцы черный, эмаль
Посадочные размеры	655x410 мм	
Внешние размеры	695x460 мм	
Угол	45°	

Чугунные печные дверцы



0113

Модель & цвет	0113 черный, эмаль
Посадочные размеры	275x335 мм
Внешние размеры	340x400 мм



0114

Модель & цвет	114 черный, эмаль
Посадочные размеры	275x355 мм
Внешние размеры	340x400 мм



0118

Модель & цвет	Euro 0118 черный, эмаль
Посадочные размеры	275x335 мм
Внешние размеры	325x385 мм



0130

Модель & цвет	Future 0130 черный, эмаль
Посадочные размеры	275x335 мм
Внешние размеры	360x420 мм



Хлебные и дровяные варочные печи

Потрескивающий в топке печи огонь согревает не только кухню, но и сердца, а аромат свежее испеченного хлеба вряд ли оставит равнодушным. Хлебные и дровяные варочные печи относятся к финскому традиционному образу жизни, как в сельской местности, так и в городе.



Хлебные печи

Наш ассортимент помимо традиционных моделей включает также дверцы для хлебных печей, которые подойдут по стилю и для дома с современным интерьером. Модельный ряд представляет сочетающиеся с каминными дверцами модели из чугуна и тонированной стали.

Чугунные дверцы хлебной печи

Направление открытия дверцы можно менять с левого на правое.




Модель & цвет	0211 черный, эмаль	0212 черный, эмаль	0213 черный, эмаль	0214 черный, эмаль	0215 черный, эмаль	Future 0231 черный, эмаль	0217 черный
Посадочные размеры	440x205/155 мм	440x205/155 мм	460x270/200 мм	440x205/180 мм	440x205/155 мм	410x205/170 мм	440x227/175 мм
Внешние размеры	503x255x190 мм	503x255x190 мм	510x340/255 мм	600x445 мм	520x295/215 мм	490x280x235 мм	495x280x217 мм
Внимание			открывается вниз	герметичная, вставка с передней панелью	герметичная	герметичная	

Стальные дверцы хлебной печи



9205U

Варианты цвета



Модель & цвет	9203U	хром
	9204FHU	графит
	9205U	сатин
Посадочные размеры	440x212/160 мм	
Внешние размеры	504x267x217 мм	

Дверцы варочной печи, духовки, а также плиты варочных печей

Подлинные и прочные элементы традиционной дровяной кухонной плиты.



0310

0312

0314

Чугунные дверцы варочной печи

Модель & цвет	0310 черный, эмаль	0312 черный, эмаль	0314 черный, эмаль
Посадочные размеры	180x345 мм	230x300 мм	145x365 мм
Внешние размеры	230x387 мм	282 x 350 мм	217x442 мм



1210


1220

1230

Чугунные духовки

Модель & цвет	1210 черный, эмаль	1220 черный, эмаль	1230 черный, эмаль
Размер			
шир/глуб/выс	290x475x245 мм	355x510x275 мм	355x510x365 мм
Внимание	сплошная дверца	сплошная дверца	стеклянная дверца дверца прочистного отверстия

Плиты варочных печей



1110

1132

Модель & цвет	1110 черный	1115 черный	1122 черный	1132 черный
Посадочные размеры	673x433 мм	587x348 мм	959x624 мм	1075 x 660 мм
Варочные конфорки	4 и 6	4 и 6	4,4 и 10	4,4 и 10
Внимание	чугунная рамка	без рамки	эмалированная рамка	эмалированная рамка

Варочные конфорки

Модель	1012	1013	1017
Варочная конфорка	4	6	10
Диаметр	207 мм	263 мм	393 мм





Дверцы прочистных отверстий и зольников, зольные ящики, передние панели.

В нашем ассортименте есть компоненты очагов, сочетающиеся по стилю с каминными и печными дверцами, что помогает создавать гармоничное единое целое.



Чугунные дверцы прочистных отверстий

Модель & цвет	0410	0411	0412	Euro 0418	Future 0430	0416
Посадочные размеры	130x130 мм	130x65 мм	65x130 мм	130x130 мм	130x130 мм	130x130 мм
Внешние размеры	170x170 мм	105x170 мм	170x105 мм	170x170 мм	173x173 мм	175x175 мм

Чугунные дверцы угольных отверстий

Модель & цвет	черный 0510	черный 0511
Посадочные размеры	257x100 мм	257x57 мм
Внимание	на петлях	



Чугунные дверцы зольников

Модель & цвет	0512	0513	Euro 0518	Future 0530	0516
Посадочные размеры	270x130 мм	270x130 мм	275x130 мм	275x130 мм	270x130 мм
Внешние размеры	340x165 мм	340x165 мм	460x169 мм	360x167 мм	315x160 мм
Внимание		зольный ящик			

Тонированные стальные дверцы прочистных отверстий



Цвет & модель	хром *) 9533	черный *) 9534	графит *) 9534FH	сатин *) 9535
Посадочные размеры	130x130мм	130x130мм	130x130мм	130x130мм
Внешние размеры	165x165 мм	165x165 мм	165x165 мм	165x165 мм

*) Включает кладочную рамку и основной компонент.



Тонированные стальные дверцы зольников

Цвет & модель	хром **) 9543	черный **) 9544	графит **) 9544FH	сатин **) 9545
Посадочные размеры	275x130 мм	275x130 мм	275x130 мм	275x130 мм
Внешние размеры	310x165 мм	310x165 мм	310x165 мм	310x165 мм

**) Включает кладочную рамку, требуется зольный ящик, модели 9426-9428.


Зольные ящики

9426




Модель	9426	9427	9428
Размер шир/выс/глуб	205x130x340 мм	225x130x430 мм	235x130x340 мм

Дверцы прочистных отверстий и зольные ящики, а также передние панели к ним



Модель	NUL 1, дверца прочистного отверстия 9400	TUL 1, зольный ящик 9414	TUL 2, зольный ящик 9423
Размер	145x95 мм	130x80 мм глуб. 550 мм	250x75 мм глуб. 550 мм



Передние панели к моделям NUL или TUL 1


Цвет & модель	хром 9503	черный 9504	графит 9504FH	сатин 9505
Внешние размеры	165x110 мм	165x110 мм	165x110 мм	165x110 мм



Передние панели, к модели TUL 2

Цвет & модель	хром 9513	черный 9514	графит 9514FH	сатин 9515
Внешние размеры	300x110 мм	300x110 мм	300x110 мм	300x110 мм

Колосниковые решетки и дымовые задвижки, чугун



Колосниковые решетки

Модель	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1450	1470
Посадочные размеры	205x360 мм	110x365 мм	135x415 мм	140x355 мм	165x405 мм	165x355 мм	135x245 мм	255x260 мм	135x205 мм	180x350 мм	135x250 мм
Внешние размеры	260x415 мм	110x400 мм	170x415 мм	140x385 мм	213x405 мм	210x405 мм	135x290 мм	255/290x260 мм	135x245 мм	180x403 мм	135x290 мм
Внимание	1	2	2К, рамка	3	3К, рамка	3В	1В	W12	1С	Для котла	Wari 10

Колосниковые решетки

Модель	1432	1434
Размер	310x370x115 мм	R360/90°x115 мм



Задвижки с рамками

Модель	1310	1312	1313	1315	1316	1320
Размер	160x160 мм	230x160 мм	160x230 мм	300x160 мм	160x300 мм	175x250 мм

Поворотные заслонки

Модель	1322	1325	1326	1330
Размер	220x220 мм	340x140 мм	300x160 мм	340x85 мм
Внимание	заслонка верхнего соединения		с рамкой	к плите

Передние панели дымовых задвижек

Модель	5611	5612	5613
Размер	280x40 мм	350x40 мм	420x40 мм

Дополнительное и вспомогательное оборудование для кладки очагов

Вставки и передние панели


Стальные вставки применяются в случае крепления дверцы непосредственно к корпусу очага с облицовкой.

Благодаря вставке дверца открывается полностью, и облицованная поверхность очага не ограничивает ее.

- Толщина материала 3 мм
- Поверхность покрыта черной, матовой термостойкой краской




для каминных дверец 410x410 мм
Модель 5630



для каминных дверец 550x480 мм
Модель 5631



440x205/155 мм для дверцы хлебной печи
Модель 5633



420x215/180 мм для дверец хлебных печей Future
Модель 5634

Кладочные рамки дверец зольников и прочистных отверстий

При помощи кладочных рамок кладка очага облегчается, и не происходит загрязнения дверец, поскольку дверцы устанавливаются по окончании кладки очага.

Кладочные рамки имеют консольные замки, которые обеспечивают плотное нахождение в ней дверцы. Благодаря достаточной глубине кладочной рамки (142 мм) облицовку очага можно производить как из модульного, так и из цельного кирпича. Кладочная рамка может также использоваться при установке дымохода Леса.



5620

для дверец 130x130 мм
Модель 5620, глубина 142 мм
Модель 5623, глубина 85 мм

для дверец 275x130 мм (270x130 мм)
Модель 5622, глубина 142 мм
Модель 5624, глубина 85 мм

для дверец 130x65 мм
Модель 5621, глубина 142 мм

Новая дверца в старый камин

А знаете ли Вы, что каминную дверцу можно поменять даже в старом очаге?

Через стеклянное окошко дверцы будет видна игра пламени, и старая печь станет украшением Вашего дома.

Модульная конструкция облегчает замену.

Каминные дверцы Aito соответствуют стандартным размерам, поэтому можно легко заменить дверцу на новую происходит очень просто, а у профессионала это не займет много времени. Дилер по продажам каминных дверец Aito сможет подсказать Вам местных специалистов по их установке.

Это делается так!

Во время замены каминной дверцы поверхность камина можно обработать заново. Для печей из горшечного камня будет достаточно чистки и обработки защитным средством.

Обработав поверхность камина с кирпичной или оштукатуренной поверхностью, можно придать ему совершенно другой вид.

Даже простая основательная чистка или покраска вместе с новой дверцей могут сотворить чудеса. Таким образом пригодный к использованию старый камин послужит Вам еще много лет.

Новая дверца
2000 Plus
0057



Новая дверца
сталь 9075U





ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДЫ ФИРМЫ NARVI:



NARVI Oy

Yrittäjätie 14, 27230 Lappi, Finland

Tel. +358 207 416740

www.narvi.fi

Все права на внесение технических изменений принадлежат компании NARVI Oy.